





















Доборные элементы для цементно-песчаной черепицы BRAAS

Цены на универсальные элементы указаны в прейскуранте "Универсальные доборные элементы для черепицы BRAAS"

Наименование	Янтарь		Франкфуртская				Коппо ди Греция
	Вишня	Антик красный *	Серая	Коричневая	Красная/Т-коричневая/Чёрная	Зелёная **/Синяя **	красный, коричневый
Черепица							
 Половинчатая черепица, 420 x 180 мм	39,9	62,0	35,5	48,0	53,0	59,0	242,0
 Коньковая черепица с зажимом конька, 450 x 250 мм	199	358	199	199	199	358	630
 Начальная хребтовая черепица	1 050	2 029	1 050	1 050	1 050	2 029	1 050
 Вентиляционная черепица, вентиляция 32 см ² /шт	599	761	599	599	599	761	1 050
 Вальмовая черепица с зажимами конька (3 шт.) (колоколообразная)	2 095	4 063	2 095	2 095	2 095	4 063	2 415
Элементы для обустройства фронтонных свесов							
 Боковая цементно-песчаная черепица правая/левая красный, коричневый, чёрный, вишня	567	—	—	567	567	—	735
 Боковая универсальная цементно-песчаная черепица	315	—	315	315	315	—	—
 Боковая облегченная черепица правая/левая, окрашенный алюминий, все цвета	176					199	—
Элементы для вентиляции конька и хребта							
 Аэроэлемент конька - Coverland красный, коричневый, вентиляция 90 см ² /м, ПВХ	—	184				—	—
Проходные элементы							
 Комплект для прохода через кровлю сантехнических, вентиляционных стояков (в комплект входят: проходная черепица, насадка вентрубы, противоосадочный коллак). Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр. ПВХ	2 889	—	—	2 889	2 889	5 457	2 940
 Комплект для подключения вентиляционных стояков диаметром 125 мм к проходу через кровлю (в комплект входят: соединительная труба DN 125, уплотнительное кольцо DN 125, гибкое шланговое соединение DN 125), ПВХ	2 079						—
 Комплект для прохода через кровлю кабеля или антенной штанги (в комплект входят: проходная черепица и антенная насадка). Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр. Диаметр отверстия 25-77 мм. ПВХ	2 095	—	—	2 095	2 095	4 200	2 310
 Комплект безопасной подножки 41 x 25 см (в комплект входят: 2 опорные черепицы (алюминиевые или цементно-песчаные), 2 бугеля, безопасная подножка 41x25 см). Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.	5 998	—	—	5 717	5 717	6 471	—
 Комплект колосниковой решетки 88 x 25 см (в комплект входят: 2 опорные черепицы (алюминиевые или цементно-песчаные), 2 бугеля, безопасная подножка 88x25 см). Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.	7 888	—	—	6 896	6 896	9 019	—
* Цены на универсальные безопасные ступени и опоры указаны в прейскуранте "Универсальные доборные элементы для черепицы BRAAS"							
Элементы освещения							
 Прозрачная черепица, 420 x 330 мм, акриловое стекло	882					—	—
Элементы снегозадержания							
 Комплект опоры для крепления снегозадерживающей решетки (D) (в комплект входят: 1 снегозадерживающая черепица, 1 опора для крепления снегозадерживающей решетки)	1 790					2 160	—
 Комплект опоры для крепления снегозадерживающей решетки (R) (в комплект входят: 1 снегозадерживающая черепица, 1 опора для крепления снегозадерживающей решетки)	1 708					2 056	—
 Комплект опоры для крепления кругляка (R) (для бревна диаметром до 130 мм. В комплект входят: 1 снегозадерживающая черепица, 1 опора для крепления кругляка)	1 747	—	—	1 747	1 747	—	—
 Комплект опоры для крепления снегозадерживающих труб (R) (в комплект входят: 1 снегозадерживающая черепица, 1 опора для крепления снегозадерживающих труб)	1 569					1 813	—
* Цены на снегозадерживающие решётки, комплект снегозадерживающих труб и универсальные опоры снегозадержания указаны в прейскуранте "Универсальные доборные элементы для черепицы BRAAS"							
Декоративные элементы							
 Кровельный петух (украшение конька), 50 x 34 x 18 см, 7,5 кг, красный, чёрный	10 535					—	—





















* Черепица "Антик красный" комплектуется доборными элементами красного или коричневого цвета. Боковая ц/п черепица - только красная.

** Продукция поставляется под заказ. Срок поставки продукции до 35 дней с момента оплаты.

Доборные элементы коричневого цвета имеют только один оттенок подходящий для черепицы коричневого и тёмно-коричневого цветов .

Доборные элементы для керамической черепицы **BRAAS**

Цены на универсальные элементы указаны в прейскуранте "Универсальные доборные элементы для черепицы BRAAS"

Доборные элементы	Модель	Сириус		Рубин, Агат, Топаз, Гранат, Опал, Изумруд, Турмалин, Сапфир				Галлеан
		Покрытие	Ангоб	Натуральный Красный	Ангоб	Глазурь	Топ-глазурь	
 Коньковая черепица 3 шт./м (Сириус/ Рубин)		465	490	485	515	630	650	—
 Коньковая черепица 2,5 шт./м (Опал/ Топаз/ Коппо ди Греция / Галлеан)		—	—	560	630	730	790	630
 Коньковая черепица 3 шт./м (Агат/ Сапфир/ Гранат)		—	—	485	515	630	650	—
 Коньковая черепица 3 шт./м (Изумруд/ Турмалин)		—	—	485	515	630	650	—
 Начальная коньковая черепица		1 300	1 350	1 425	1 530	1 680	1 780	1 260
 Конечная коньковая черепица (Агат/ Сапфир/ Гранат/ Турмалин)		—	—	1 425	1 530	1 680	1 780	—
 Центральная коньковая черепица (Рубин/ Топаз/ Опал/ Изумруд)		1 300	1 350	1 425	1 530	1 680	1 780	—
 Вальмовая черепица		4 800	5 200	5 390	5 920	6 500	7 140	2 400
 Боковая черепица правая/левая		715	740	790	840	900	945	735 <small>(в правой боковой требуется половинчатая)</small>
 Вентиляционная черепица		835	890	960	997	1 030	1 050	1 050
 Комплект для прохода через кровлю сантехнических стояков <small>(в комплект входят: проходная черепица, насадка венттрубы, противосадочный колап, уплотнительное кольцо DN 125, гибкое шланговое соединение DN 125, переходник 100-125).</small>		—	—	9 340	9 390	9 660	9 970	2940 <small>(только проходная черепица)</small>
 Комплект для прохода через кровлю антенной штанги <small>(в комплект входят: проходная черепица и антенная насадка)</small>		—	—	8 190	8 240	8 500	8 820	2 310
 Комплект опоры снегозадерживающей решётки (кроме Сапфир)		—	—	4 720	4 725	5 010	5 040	—
 Комплект опоры снегозадерживающих труб (кроме Сапфир)		—	—	4 585	4 585	4 870	4 900	—
* Цены на снегозадерживающие решётки, комплект снегозадерживающих труб и универсальные опоры снегозадержания указаны в прейскуранте "Универсальные доборные элементы для черепицы BRAAS"								
 Комплект безопасной подножки 41 см (кроме Сапфир) <small>(в комплект входят: 2 опорные черепицы, 2 бугеля, безопасная подножка 41x25 см)</small>		—	—	10 700	10 700	11 550	11 760	—
 Комплект безопасной подножки 88 см (кроме Сапфир) <small>(в комплект входят: 2 опорные черепицы, 2 бугеля, безопасная подножка 88x25 см)</small>		—	—	11 880	11 880	12 725	12 935	—
* Цены на универсальные безопасные ступени и опоры указаны в прейскуранте "Универсальные доборные элементы для черепицы BRAAS"								
 Подконьковая черепица (только для Изумруд)		—	—	—	147	168	199	—
 Свесовая черепица (Изумруд/ Опал)		—	—	—	147	168	199	—
 Половинчатая черепица (Рубин/ Гранат/ Турмалин/ Коппо ди Греция/ Галлеан (у Галлеан только совместно с правой боковой черепицей))		—	—	240	240	250	250	240 <small>(применяется только для обустройства правого фронтона)</small>
 Зажим коньковой черепицы окрашенный алюминий, все цвета		33,6						
 Противоветровой зажим (D), (Опал/ Коппо ди Греция/ для остальных профилей кроме Изумруд)		9,3						




























* Черепица и комплектующие поддерживается в постоянном ассортименте на складе в Москве.

Крыша на века **BRAAS**


















Срок поставки импортной керамической и цементно-песчаной черепицы - до 35 дней.

ООО "БРААС-ДСК 1", г. Москва, ул. Амурдсена 2, тел.: +7 (495) 735-43-70. г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр-т, д. 44, оф. 206, тел.: +7 (812) 252-79-54

Универсальные доборные элементы для черепицы **BRAAS**

Наименование	Норма расхода	Янтарь		Франкфуртская			
		Вишня	Антик красный *	Серая	Коричневая	Красная / Т-коричневая / Чёрная	Зелёная ** / Синяя **
Элементы для вентиляции конька и хребта							
 Аэроэлемент конька Ventikar КЛОБЕР , ПВХ, красный, коричневый, чёрный	1 шт./1 м.п.			390			
 Аэроэлемент конька AFE , ПВХ, вентиляция 380 см ² /м, красный, коричневый, чёрный	1 шт./1 м.п.			460			
 Вентотек КЛОБЕР , рулон 310 x 5000 мм, красный, коричневый	1 рулон/ 5 м.п.			1 400			
 Топ Ролл КЛОБЕР , рулон 310 x 5000 мм, красный, коричневый	1 рулон/ 5 м.п.			2 200			
 Топ Ролл КЛОБЕР , рулон 390 x 5000 мм, красный, коричневый	1 рулон/ 5 м.п.			2 500			
 Фигароль , рулон 280 x 5000 мм, красный, коричневый, чёрный, вентиляция 150 см ² /м	1 рулон/ 5 м.п.			3 100			
 Фигароль Плюс , рулон 280+60 x 5000 мм, красный, коричневый, чёрный, вентиляция 150 см ² /м	1 рулон/ 5 м.п.			3 100			
 Металлролл , рулон 320+60 x 5000 мм, красный, коричневый, чёрный, вентиляция 150 см ² /м	1 рулон/ 5 м.п.			4 000			
Элементы для обустройства карнизного свеса							
 Карнизная планка (капельник), 2000 мм, полиэстер, коричневый	1 шт./ 1,95 м.п.			255			
 Гребень свеса КЛОБЕР , ПВХ, чёрный	1 шт./1 м.п.			70			
 Аэроэлемент свеса КЛОБЕР , вентиляция 200 см ² /м, ПВХ, чёрный	1 шт./1 м.п.			150			
 Аэроэлемент свеса LF , вентиляция 200 см ² /м, ПВХ, чёрный	1 шт./1 м.п.			231			
 Вентиляционная лента КЛОБЕР , 5 м, красный, коричневый, чёрный, вентиляция 540 см ² /м, ПВХ	1 рулон/ 5 м.п.			250			
 Вентиляционная лента КЛОБЕР , 60 м, красный, коричневый, чёрный, вентиляция 540 см ² /м, ПВХ	1 рулон/ 60 м.п.			3 300			
 Вентиляционная лента , 5 м, красный, коричневый, чёрный, вентиляция 540 см ² /м, ПВХ	1 рулон/ 5 м.п.			590			
Элементы для обустройства ендовы							
 Ребристый желобок Бигекеле (R) с крепежными скобками (6шт.), 1500 x 500 мм, окрашенный алюминий, все цвета	1 шт./ 1,4 м.п.			1 350			
 Ребристый желобок Бигекеле (G) с крепежными скобками (6шт.), 1600 x 500 мм, окрашенный алюминий, красный/коричневый	1 шт./ 1,5 м.п.			1 500			
 Ребристый желобок универсальный с крепежными скобками (6 шт.), 1500 x 600 мм, окрашенный алюминий, все цвета	1 шт./ 1,4 м.п.			1 480			
 Ребристый желобок КЛОБЕР с крепежными скобками (6шт.), 1600 x 500 мм, окрашенный алюминий, красный, коричневый	1 шт./ 1,5 м.п.	—	—	—	1 100	1 100	—
 Ребристый желобок КЛОБЕР с крепежными скобками (6шт.), 2000 x 500 мм, окрашенный алюминий, красный, коричневый	1 шт./ 1,9 м.п.	—	—	—	1 200	1 200	—
 Поролоновая полоса ендовы КЛОБЕР , 1000 x 30 x 60 мм, чёрный	3 шт./ желобок			90			
 Поролоновая полоса ендовы , 1000 x 30 x 60 мм, чёрный	3 шт./ желобок			168			
 Герметизирующая лента для стыка ендов KSB , 140 x 5000 мм, красный, коричневый, чёрный	1шт./ 5 стыков			4 000			
Элементы для обустройства фронтовых свесов							
 Боковая облегченная черепица правая/левая , окрашенный алюминий, все цвета	1 шт./ ряд			176			199
 Торцевая металлическая планка , 2000 мм, все цвета	1 шт./1,9 м.п.			256			
 Коньковый торцевой элемент , ПВХ, все цвета				240			446
 Фирафикс (торцевой элемент), ПВХ, красный, коричневый, чёрный				550			

Наименование	Норма расхода	Янтарь		Франкфуртская				
		Вишня	Антик красный *	Серая	Коричневая	Красная / Т-коричневая / Чёрная	Зелёная ** / Синяя **	
Элементы для обустройства примыканий								
	Лента для примыканий, окрашенный алюминий, рулон 250 x 5000 мм, красный, коричневый, чёрный, вишня	1 рул./ 4,95п.м	2 900	—	—	2 500	2 500	—
	Изи-Форм КЛОБЕР (лента для примыканий), рулон 300 x 5000 мм, красный, коричневый, чёрный	1 рул./ 4,95п.м	—	—	—	3 400	3 400	—
	Топ Флекс КЛОБЕР (лента для примыканий), рулон 300 x 5000 мм, красный, коричневый, чёрный	1 рул./ 4,95п.м	—	—	—	4 000	4 000	—
	Вакафлекс (лента для примыканий), рулон 280 x 5000 мм, красный, коричневый, чёрный, вишня, синий, зелёный	1 рул./ 4,95п.м	5 000	—	—	4 400	4 400	8 925
	Планка Вака, 2400 x 80 мм, окрашенный алюминий (прижимает ленту примыкания к дымоходу, стене), все цвета	1 шт./ 2,3 п.м.	809			945		
	Шуруп с дюбелем для планки Вака	12 шт./ планку	22					
	Герметик К, 310 мл., бесцветный синтетический каучук	60 мл/ пог.м.	798					
Элементы для передвижения по кровле								
	Ступень КЛОБЕР 18 см (комплект)		—	—	—	2 400**	2 400**	—
	Комплект универсальной подножки КЛОБЕР 42 см (в комплект входят: 2 опоры для ступени, площадка 42 см)	комп.	—	—	—	3 000**	3 000**	—
	Комплект универсальной подножки КЛОБЕР 84 см (в комплект входят: 2 опоры для ступени, площадка 84 см)	комп.	—	—	—	4 000**	4 000**	—
	Комплект универсальной подножки КЛОБЕР 150 см (в комплект входят: 3 опоры для ступени, площадка 150 см)	комп.	—	—	—	8 000**	8 000**	—
Элементы снегозадержания								
	Снегозадерживающая решетка (R), 200 x 2500 мм, красный, коричневый, чёрный, вишня, синий, зелёный	1шт./ 2,5 м.п.	1 869			2 100		
	Снегозадерживающая решетка (G), 200 x 3000 мм, красный, коричневый, чёрный	1 шт./ 3 м.п.	2 249					
	Снегозадерживающая решетка КЛОБЕР, 200 x 3000 мм, красный, коричневый, чёрный	1 шт./ 3 м.п.	2 200					
	Комплект снегозадерживающих труб, 2950 мм (в комплект входят 2 трубы)	1 комп./ 2,95 м	971					
	Кронштейн универсальный для трубчатого снегозадержания	1.1 шт./ п.м.	604					
	Кронштейн универсальный для снегозадерживающей решётки (R)		455					
	Кронштейн универсальный КЛОБЕР для снегозадерживающей решётки		800					
	Кронштейн универсальный КЛОБЕР для бревна		800**					
	Соединительный зажим для снегозадерживающей решетки, красный, коричневый, чёрный, вишня, синий, зелёный	2 шт./ стык	47			53		
	Скоба снегозадерживающая плоская, вишня, красный, коричневый, чёрный, синий, зелёный		63					
Наименование					Норма расхода	Ед.	Цена в рублях	
Элементы крепежа								
	Крепление коньковой / хребтовой обрешётки КЛОБЕР		1,7 шт./ п.м.	шт.	50			
	Крепление коньковой / хребтовой обрешётки оцинкованная сталь		1,7 шт./ п.м.	шт.	100			
	Противоветровой зажим SK оцинкованная сталь		1 шт./ черепицу	шт.	8,9			
	Зажим для крепления подрезанной черепицы		1 шт./ черепицу	шт.	79			
	Шурупы 4,5 x 50 мм (для крепления черепицы), упаковка 250 шт.			уп.	783			
	Шурупы 5,0 x 70 мм (для крепления черепицы), упаковка 200 шт.			уп.	1 050			
	Зажим коньковой черепицы, окрашенный алюминий, все цвета		1 шт./ черепицу	шт.	33,6			
Элементы освещения								
	Проходной люк универсальный 475 x 520 мм, красный, коричневый, чёрный. Используется для освещения, вентиляции чердаков и выхода на крышу. Устанавливается на кровли с углом наклона 16-55 гр.			шт.	7 019			

Наименование		Норма расхода	Ед.	Цена в рублях
Подкровельные плёнки и элементы вентиляции				
	Велтитэк 120 / Veltitech 120. рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция) Для скатных крыш с двухслойной вентиляцией.	1 рулон/ 70 м ²	рулон	3 280
	Дифорол Про / DIVOROLL PRO. рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция) Диффузионная мембрана. Укладывается непосредственно на утеплитель. Применяется на кровлях с углом наклона от 16 градусов. Паропроницаемость > 1500 г/м ² / 24 ч.	1 рулон/ 70 м ²	рулон	4 300
	Дифорол Топ РУ / DIVOROLL TOP RU рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция). Диффузионная мембрана с клеящей полосой. Укладывается непосредственно на утеплитель или сплошной настил. А также применяется на кровлях с углом наклона от 10 градусов вместо наплавляемой кровли	1 рулон/ 70 м ²	рулон	11 939**
	Дифорол Компакт / DIVOROLL КОМПАКТ рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция). Диффузионная мембрана. Укладывается непосредственно на утеплитель или на сплошной настил. Паропроницаемость > 1500 г/м ² / 24 ч. Применяется на кровлях с углом наклона от 16 градусов.	1 рулон/ 70 м ²	рулон	5 300
	Permo classic КЛОБЕР Диффузионная мембрана. Применяется на кровлях с углом наклона от 16 градусов.	1 рулон/ 70 м ²	рулон	3 900
	Ютавек 115. рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция) Диффузионная мембрана. Укладывается непосредственно на утеплитель. Применяется на кровлях с углом наклона от 16 градусов. Паропроницаемость > 1200 г/м ² / 24 ч.	1 рулон/ 70 м ²	рулон	3 300
	Ютавек 135. рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция) Диффузионная мембрана. Укладывается непосредственно на утеплитель или сплошной настил. Применяется на кровлях с углом наклона от 16 градусов. Паропроницаемость > 1200 г/м ² / 24 ч.	1 рулон/ 70 м ²	рулон	3 500
	Ютафол Д 96 / Jutafol D 96 Россия, рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция) Микроперфорированная пленка для скатных крыш с двухслойной вентиляцией. Паропроницаемость > 35 г/м ² / 24 ч.	1 рулон/ 70 м ²	рулон	1 240
	Ютафол Д 96 / Jutafol D 96 Чехия, рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция) Микроперфорированная пленка для скатных крыш с двухслойной вентиляцией. Паропроницаемость > 35 г/м ² / 24 ч.	1 рулон/ 70 м ²	рулон	1 340
	Ютафол Д 110 / Jutafol D 110 Чехия, рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция) Микроперфорированная пленка для скатных крыш с двухслойной вентиляцией. Паропроницаемость > 35 г/м ² / 24 ч.	1 рулон/ 70 м ²	рулон	1 440
	Вентиляционный элемент нижней защитной пленки, черный, ПВХ. Устанавливается в местах нахлёста микроперфорированной пленки для усиления вентиляции кровли. Сечение вентиляции 60 см.кв./шт		шт.	105
Пароизоляция				
	Ютафол Н 96 / Jutafol N 96 Россия рулон 1,5 x 50 м (пароизоляция). Армированная пленка. Паропроницаемость <1 г/м ² / 24 ч.	1 рулон / 70 м ²	рулон	1 240
	Ютафол Н 110 / Jutafol N 110 Чехия рулон 1,5 x 50 м (пароизоляция). Армированная пленка. Паропроницаемость <1 г/м ² / 24 ч.	1 рулон / 70 м ²	рулон	1 440
	Скотч односторонний СПАП Juta рулон 50 м (для пароизоляции)	1 рул. / 50 п.м.	рулон	340
	Соединительная лента Ютафол СП1 рулон 25 м (для пароизоляции)	1 рул./ 25 п.м.	рулон	300
Декоративные элементы				
	Декоративная плитка со скошенным углом левая/правая размер 200 x 200 мм, красный, коричневый	40 шт / м ²	шт.	100
	Декоративная плитка со скошенным углом универсальная размер 200 x 200 мм, зелёный	40 шт / м ²	шт.	100

* Черепица "Антик красный" комплектуется доборными элементами красного или коричневого цвета

** Продукция поставляется под заказ. Срок поставки продукции до 5 недель с момента оплаты.

Доборные элементы коричневого цвета имеют только один оттенок подходящий для коричневого и тёмно-коричневого цветов черепицы.